HOUSSE DE CONTRÔLE DE POTEAU INCENDIE

REFERENCE:	CF DESCRIPTIF
profondeur:	
Largeur:	
Hauteur:	750 mm
Diamètre	380 mm
Poids:	
Matière:	PVC classe M1
Garantie:	1 an

description:

> Housse universelle pour poteau incendie.

> Permet suite à un contrôle de repérer et visualiser les poteaux non conformes ou en pannes

> CLASSE M1 - anti feu

> couleur vive pour repérage facile

> "non conforme " pour poteau fonctionant sans pour autant répondre aux critères de norme.ref 300342

> "en panne " pour poteau ne fonctionant pas ref 300341

> scratch de blocage sur le bas

> Sérigraphie de haute qualité résistant aux intempéries

1 impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne
06 79 95 07 95 04 74 49 01 77
www.ecrm-incendie.com

INTERLOCUTEUR COMMERCIAL
ERICK EYSSARTIER
06 43 59 36 26
FAX COMMANDE: 04 74 49 01 77
accueil.d2e@gmail.com

S.A.R.L. au capital de 1000 €
N° SIRET : 50060901100019
APE : 4322B

VENTILATEUR AUTONOME RECHARGEABLE
24 VOLT 9 000 m3/heure

REFERENCE: 700405

profondeur:	**210**	
Largeur:	**510**	
Hauteur:	**510**	
Capacité:		
Poids:	**29**	**kg**
Matière:		
Garantie:	**1**	**an**

description:

Fonctionne sur Batterie ou sur prise alume cigare d'un véhicule .
IP55
soufflant
Portée 48 m
orientable bas/haut
Niveau sonore: 53 Db
poignée de transport repliable
Sur roues anti-vibration
Batterie 24 Volt, rechargeable sur prises 220 volt, chargeur inclus.

en option:

Dévidoir de 20 m intégré avec câble d'alimentation et prise alume cigare
Dévidoir interne au véhicule
système de canalisation du flux d'air **700420**
gaine accordéon 7,6m **700425**

1 impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne
06 79 95 07 95
04 74 49 01 77
www.ecrm-incendie.com

INTERLOCUTEUR COMMERCIAL
ERICK EYSSARTIER
06 43 59 36 26
FAX COMMANDE: 04 74 49 01 77
accueil.d2e@gmail.com

S.A.R.L. au capital de 1000 €
N° SiRET : 50060901100019
APE : 4322B

Photos non contactuelles-les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolution techniques.

VENTILATEUR AUTONOME RECHARGEABLE
24 VOLT 14 000 m3/heure

REFERENCE: 700400

profondeur:	**240**	
Largeur:	**620**	
Hauteur:	**620**	
Capacité:		
Poids:		**kg**
Matière:		
Garantie:	**1**	**an**

description:

Fonctionne sur Batterie ou sur prise alume cigare d'un véhicule .
IP55
soufflant
Portée 48 m
orientable bas/haut
Niveau sonore: 53 Db
poignée de transport repliable
Sur roues anti-vibration
Batterie 24 Volt, rechargeable sur prises 220 volt, chargeur inclus.

en option:

Dévidoir de 20 m intégré avec câble d'alimentation et prise alume cigare
Dévidoir interne au véhicule

système de canalisation du flux d'air	**700420**
gaine accordéon 7,6m	**700425**

1 impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne
06 79 95 07 95
04 74 49 01 77
www.ecrm-incendie.com

INTERLOCUTEUR COMMERCIAL
ERICK EYSSARTIER
06 43 59 36 26
FAX COMMANDE: 04 74 49 01 77
accueil.d2e@gmail.com

S.A.R.L. au capital de 1000 €
N° SiRET : 50060901100019
APE : 4322B

Photos non contactuelles-les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolution techniques.

ENROULEUR DE TUYAUX EN ECHEVAU

REFERENCE:	cf plus bas

profondeur:		**mm**
diamètre	**1**	**m**
Hauteur:		**mm**
Capacité:	**rouleaux 22/45/70/110/150**	
Poids:	**29**	**Kg**
Matière:	**bois stratifié et inox 304L**	
Garantie:	**1**	**ans**

maintenance possible sur ce matériel même après garantie.

description:

> Permet de rouler les tuyaux de 3 méthodes différentes:
en "z", en "o" en " rond à double"

> Mode d'emploi intégré à l'enrouleur

En option: kit de roulage rond à double

<u>3 Variantes disponibles:</u>

ref 300102: Pied mobil en inox, sur roulette pour déplacer l'enrouleur.

ref 300103: avec fixation sur établi.

ref 300104: avec fixation murale

1 impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne
06 79 95 07 95
04 74 49 01 77
www.ecrm-incendie.com

INTERLOCUTEUR COMMERCIAL
ERICK EYSSARTIER
06 43 59 36 26
FAX COMMANDE: 04 74 49 01 77
accueil.d2e@gmail.com

S.A.R.L. au capital de 1000 €
N° SiRET : 50060901100019
APE : 4322B

CHARIOT DE BALISAGE ROUTIER 1 TRIANGLE

REFERENCE:	700300

profondeur:	810	mm
Largeur:	700	mm
Hauteur:	1138	mm
Capacité:	jusqu'à 20 cônes	
Poids:	18 (10+8)	Kg
Matière:	acier peint epoxy	
Garantie:	3	ans: chariot
	1	an : triangle, balise et alimentation

maintenance possible sur ce matériel même après garantie.

description:

> Permet de baliser une zone en toute sécurité et tout confort d'utilisation

> Permet au personnel:

de positionner le triangle en fonctionnement en amont de la zone à baliser.
de positionner les cônes tout en restant vigilant sur la circulation.

> Composition

1 chariot pouvant accueillir jusqu'à 20 cônes de 500 mn (non fournis)
roues à bandage caoutchouc souple pour un meilleur amorti et confort.
1 triangle sur pied AK 14 classe 2 de 700 X 700 avec 3 balises clignotantes LED.
alimentation par piles fournies ou accus (non fournis)
Autonomie 5 jours en continu. Conforme à la norme NF
2 fourreaux de rangements pour drapeau et/ou lampe bâton (non fournis)

accessoires-non fournis:

Lampe bâton REF 700305 **Cône PVC 500mm REF 700315**

1 impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne
06 79 95 07 95
04 74 49 01 77
www.ecrm-incendie.com

INTERLOCUTEUR COMMERCIAL
ERICK EYSSARTIER
06 43 59 36 26
FAX COMMANDE: 04 74 49 01 77
accueil.d2e@gmail.com

S.A.R.L. au capital de 1000 €
N° SiRET : 50060901100019
APE : 4322B

Photos non contactuelles-les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolution techniques.

TRIFLASH DE BALISAGE PLIABLE

REFERENCE: 700307

épaisseur plié	**150**	**mm**
Largeur plié:	**650**	**mm**
Hauteur plié:	**690**	**mm**
Poids:	**7,8**	**Kg**
Matière:	**pieds acier peind epoxy** **triangle acier**	
Garantie:	**1**	**an : triangle, balise et alimentation**

maintenance possible sur ce matériel même après garantie.

description:

> Permet de baliser une zone en toute sécurité et tout confort d'utilisation

1 triangle sur pied AK 14 classe 2 de 700 X 700 avec 3 balises clignotantes LED.
alimentation par piles ou accus (non fournis)
Autonomie 5 jours en continu. Conforme à la norme NF

> Déploiement manuel robuste et simple.

> Peux se fixer sur un chariot de cone de balisage ECRM

1 impasse du Tilleul
01430 Saint Martin du Fresne
06 79 95 07 95
04 74 49 01 77
www.ecrm-incendie.com

INTERLOCUTEUR COMMERCIAL
ERICK EYSSARTIER
06 43 59 36 26
FAX COMMANDE: 04 74 49 01 77
accueil.d2e@gmail.com

S.A.R.L. au capital de 1000 €
N° SiRET : 50060901100019
APE : 4322B

Photos non contactuelles-les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans avis préalable du fait des évolution techniques.

Collectivité
Entreprise
Particulier

Préparez vous pour l'hiver

LAME A NEIGE MANUEL
Dimension 740x460 poids 12 kg
Largeur du poussoir 740 mn
316.67 euros ht

LAME A NEIGE ELECTRIQUE
Batterie 24 V 10 A rechargeable
Puissance 89 Nm
Poids 28 kg
Vitesse 0 à 3.5 km/h
983.33 euros ht

Option
Chaine pour roue du poussoir
125 euros ht

Option
réservoir 13L pour saumurage
300 euros ht
Liquide saumurage par 10 L
45 euros ht

Saleuse manuel

Cuve PVC Capacité 60 litres
Dimension 90x78x90 cm
Poids 18 kg
370 euros ht

Option avec lame à neige
Lame à neige
620 euros ht

Chaine à neige pour chaussure
Taille unique
20 euros ht

ECRM 1 impasse du tilleul 01430 SAINT MARTIN DU FRESNE
Tél = 0679950795 fax 0474490177
Siret 500 609 011 000 19 APE 4322B